

گهر امداد (سهامی خاص)



موضوع مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فنی:

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

دستگاه مناقصه گذار:


شرکت گهر امداد سیرجان

شماره مناقصه:

ع / م / ۱۴۰۲ / ۰۸



دعوتنامه شرکت در مناقصه

	<p style="text-align: center;">اسناد مناقصه عمومی خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا</p>	
--	--	--

بسمه تعالی

۱- موضوع مناقصه:

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

۲- محل تحویل موضوع مناقصه :

استان کرمان، شهرستان سیرجان، منطقه معدنی و صنعتی گل گهر شماره شرکت گهر امداد سیرجان

۳- دستگاه مناقصه گذار:

شرکت گهر امداد سیرجان

۴- تضمین شرکت در مناقصه:

روش اول :

شرکت کننده در مناقصه باید مبلغ (به عدد) ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال) به عنوان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه بانکی براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ و مطابق فرم ضمانتنامه شماره ۱ ضمیمه اسناد مناقصه که توسط یکی از بانکهای مجاز ایرانی صادر و امضا و تأیید شده و برای مدت ۹۰ روز از تاریخی که برای گشودن پیشنهادات مناقصه تعیین گردیده اعتبار داشته و در هر سررسید بدون نیاز به درخواست کتبی اداره کل بمدت سه ماه قابل تمدید باشد تهیه و به همراه پیشنهاد خود تسلیم نماید

روش دوم : واریز وجه مبلغ فوق با مشخصات واریزی ذیل :

شماره شبا:

IR۲۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۷۲۶۰۰۹۸۱۷

۱- شناسه ملی شرکت : ۱۴۰۱۱۵۲۴۴۳۳

۲- شماره اقتصادی شرکت : ۱۴۰۱۱۵۲۴۴۳۳

۳- کد پستی شرکت : ۷۸۱۴۴۷۴۴۱۲

روش سوم :

چک تضمین شده از سوی بانک به مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به نام شرکت و همراه با امضا و مهر صاحبین مجاز)

روش چهارم :

ارائه سفته به مبلغ ۱۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال با امضا صاحبین مجاز

۵- معرفی نامه دریافت اسناد مناقصه:

اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

۶- بررسی موضوع و اسناد مناقصه:

۱-۱۱- مناقصه گر باید، قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، مانند حمل و نقل، وضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.

۱-۱۲- هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند بصورت کتبی مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، تا منعکس کند و در صورت اقتضاء پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه نماید. مناقصه گزار به درخواستهای اولیه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش یا اشکالها، برای تمام شرکت کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند، بطور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد.

۷- تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه:

۱-۱۲- مناقصه گزار، می تواند تا هفت (۷) روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیندازد.

۲-۱۲- هر گاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طی الحاقیه ای به شرکت کنندگان در مناقصه اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر، به ایشان داده شود. شرکت کنندگان در مناقصه باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۳-۱۲- الحاقیه ها، اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.

۸- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت ۱۳:۳۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

توجه:

هر گونه اصلاح، تغییر، انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط تضامین ارائه شده می شود.

پاکت های فاقد لاک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.

پاکت های حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبیرخانه این شرکت گردد.



اسناد مناقصه عمومی

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

۹- نشانی محل تسلیم پیشنهادها:

سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر- شرکت گهر امداد سیرجان (لازم به ذکر است پیشنهادات باید به صورت حضوری به دبیرخانه این شرکت تحویل گردد در غیر این صورت مسئولیت اعمال خلاف این ماده با خود شرکت کننده می باشد)

۱۰- امضاء اسناد:

تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

شماره تماس های جهت اسناد : ۰۹۱۹۰۹۹۸۶۶۳ جناب آقای دکتر شاهمرادی (جهت سوالات فنی)
۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ جناب آقای بلوردی جهت سوالات حقوقی
۰۹۱۳۶۶۹۹۶۴۰ جناب آقای جمشیدی (جهت هماهنگی ورود به سایت)

۱۱- اختیار در رد یا قبول پیشنهادها:

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ و دیگر مقررات تعیین می شوند. چنانچه شرکت مرتکب یکی از اعمال مندرج دربندهای ماده (۱) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت/۳۰۳۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ و اصلاحیه های بعدی آن شود، سازمان در رد پیشنهادهای مرتبط مختار است.

۱۲- تعدیل آحاد بهاء:

به این قرارداد تعدیل تعلق نمی گیرد.

۱۳- تسهیلات و امکانات ویژه:

دستگاه مناقصه گذار فقط امکانات و تسهیلات پیش بینی شده در قرارداد را در اختیار مناقصه گر قرار خواهد داد.

۱۴- سایر شرایط:

سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و شرایط مناقصه می باشد.

مهر و امضای مجاز مناقصه گر

تاریخ: / /

امضای دستگاه مناقصه گزار

تاریخ: / /



شرایط مناقصه

۲-۱- شرایط مناقصه

۲-۲- تعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

۲-۳- تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه و پیمان

۲-۴- برگ پیشنهاد قیمت

۲-۵- فرم خود اظهاری (ظرفیت آماده به کار)

موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

علاوه بر مراتبی که در مشخصات مناقصه و شرایط عمومی شرکت در این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروح زیر نیز مورد عمل قرار خواهد گرفت.

۱- پیشنهاددهنده میبایست مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه را مطابق با مفاد همین بند از دستورالعمل که در ادامه به آن اشاره خواهد شد در پاکتهایی که با حروف "الف"، "ب" و "ج" مشخص می گردند قرار دهد.

۱-۱- پاکت "الف": این پاکت که مربوط به ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد حاوی اصل قبض رسید سپرده نقدی یا اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به شرح و مبلغ تعیین شده در ماده "تضمین شرکت در مناقصه" این دستورالعمل خواهد بود.

۲-۱- پاکت "ب": این پاکت مربوط به "ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهنده" بوده و مدارک و مستندات به شرح ذیل میبایست پس از مهر و امضاء اصل مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده در یک نسخه کاغذی اصل و یک نسخه اسکن شده نسخه اصل بر روی CD در پاکت مذکور قرار داده شده و تسلیم مناقصه گزار گردند:

۱-۲-۱. اسناد مناقصه بدون هیچگونه کمبود و نقصان.

۳-۱- پاکت "ج": این پاکت مربوط به پیشنهاد مالی بوده و مدارک و مستندات به شرح ذیل میبایست پس از مهر و امضاء اصل مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده در پاکت مذکور قرار داده شده و تسلیم مناقصه گزار گردند:

۱-۳-۱. فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده.

۲- هر یک از سه پاکت "الف"، "ب" و "ج" باید جداگانه لاک و مهر شده و جمعاً در یک لفاف یا پاکت لاک و مهر شده دیگری تحویل مناقصه گزار گردند. روی هر یک از پاکتهای مذکور و لفاف آنها نام و نشانی پیشنهاددهنده، شماره و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد. هر یک از پاکتها و لفاف آنها میبایست توسط پیشنهاددهنده مهر و امضاء اصل گردند.

۳- دقت شود هیچگونه پیشنهاد قیمتی در پاکت های "الف" و "ب" نباید گذارده شود. در صورت رعایت نشدن این موضوع توسط پیشنهاددهنده، پیشنهاد مذکور مردود بوده و پیشنهاددهنده از مناقصه حذف خواهد شد.

۴- در صورتیکه در متن پیشنهادها قلم خوردگی و یا تراشیدگی یا پاک شدگی یا تغییر در عبارات و ارقام باشد باید محل آن به مهر و امضاء اصل و تعهدآور پیشنهاددهنده رسیده باشد. در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

۵- در صورتی که یک یا چند قسمت از اسناد و مدارک مناقصه به امضاء پیشنهاددهنده نرسیده باشد، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارک مناقصه از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهد شد

۶- نحوه گشایش پیشنهادها

۶-۱- در تاریخ گشایش پیشنهادها ابتدا پاکت "الف" (ضمانتنامه و الحاقیههای بعد آن) گشوده می شود. در صورتی که محتوای پاکت "الف" به ترتیب تعیین شده در بند "تضمین شرکت در مناقصه" کامل نباشد پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت "ب" و "ج" عیناً به صورت ناگشوده به مناقصه گر باز گردانده خواهد شد.

۶-۲- در مرحله بعد پاکت "ب" مربوط به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهنده گشوده و پس از بررسی اولیه مدارک تحویل کمیته فنی بازرگانی خواهد شد. از قبیل رزومه شرکت، گرید مورد نیاز و.. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین شده در اسناد ارزیابی فنی بازرگانی تکمیل نگردد پاکت "ج" بدون که گشوده شود به پیشنهاد دهنده برگشت داده می شود. پس از اعلام

- امتیازات کسب شده مناقصه گران توسط کمیته فنی و بازرگانی پاکت "ج" باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه در مورد مناسب‌ترین پیشنهاد و بر اساس کمترین قیمت تصمیم می‌گیرد.
- ۷- هر یک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.
- ۸- هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.
- ۹- مناقصه گزار حق تغییر، اصلاح یا تغییر نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادهای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابلاغ می‌شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می‌تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنها فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
- ۱۰- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار، مطابق با شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.
- ۱۱- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می‌شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می‌شود مناقصه تجدید خواهد شد.
- ۱۲- پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بلافاصله مسترد می‌شود.
- ۱۳- نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هر گونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً و به صورت کتبی به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده شده باشد.
- ۱۴- سایر اطلاعات و شرایط مناقصه در اسناد مندرج است.
- ۱۵- پیشنهاد دهنده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

بسمه تعالی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به مناقصه: **خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا**

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمیباشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) باثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهمیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص کارفرما می باشد. این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد و مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

تاریخ: / / نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

بسمه تعالی

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه : **خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا**

الف- بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخرین اوراق، نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل میباشد .

ب- همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند «ج» ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده، تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود .

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان مطابق جدول پیوست بوده است.

نام پیشنهاد دهنده :

تاریخ: / /

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه ، مورد تأیید و قبول

این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد .

نام و امضای کارفرما (در پیمان)

نام و امضای مناقصه گزار (در مناقصه)

برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه عمومی **خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا** پس از بازدید از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و

۱-

پیمان به مبلغ (به حروف)
ریال انجام دهم. (به عدد)

- ۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نمایم که :
- الف - اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم .
- ۳- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزو لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .
- ۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .
- ۵- تحت عنوان ضمیر شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند ۱۰ دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام .
- ۶- مهلت اعتبار قیمت ها یک ماه می باشد.

تاریخ : / / نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده



موافقتنامہ

اسناد مناقصه عمومی

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا



قرارداد

عنوان پروژه: خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

عنوان دستگاه اجرایی: شرکت گهر امداد سیرجان

نام فروشنده:

سایر منابع

درآمد عمومی

غیر عمرانی

نوع اعتبار:

تاریخ ابلاغ قرارداد:

شماره قرارداد:

نمونه قرارداد

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ..... بین شرکت گهر امداد سیرجان به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی با نمایندگی آقایان محسن اسدی پور (مدیرعامل) و محمد سرچمی (رئیس هیئت مدیره) که در این قرارداد خریدار نامیده می شود، از یک سو، و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی با نمایندگی آقای () که از این پس که در این قرارداد فروشنده خوانده می شود، از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

ماده ۲: اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد محسوب می شوند
قرارداد حاضر

۱. هرگونه صورت جلسه، توافقنامه و ... که به تأیید طرفین رسیده باشد.

۲. پیوست ها :

الف: برگ پیشنهاد قیمت و جدول تکمیل شده قیمت توسط خریدار (پیوست شماره ۲)

ب: مشخصات حقوقی خریدار (پیوست شماره ۳)

ماده ۳: مدت زمان تحویل کالا

مدت زمان تحویل کالا ۳۰ روز کاری که ابتدای تاریخ شروع آن لغایت می باشد

در صورت اتمام تاریخ مذکور و عدم تحویل کالا توط فروشنده، خریدار می تواند علاوه بر الزام فروشنده به تحویل کالا نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت اقدام نماید.

تبصره:

مدت زمان فوق در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده ۴: مبلغ قرارداد

مبلغ قطعی قرارداد عبارت است از

ماده ۵: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:

الف: سی درصد (۳۰٪) مبلغ قرارداد (طبق ماده ۴) در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به ارزش مبلغ پیش پرداخت به مجری پرداخت می گردد.

۲- در صورت عدم دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد، مراتب به منزله انصراف مجری از دریافت پیش پرداخت تلقی گردیده و تاریخ ابلاغ قرارداد به عنوان تاریخ موثر محسوب می گردد.

ب) الباقی مبلغ قرارداد (طبق ماده ۴) پس از تست و تحویل کامل موضوع قرارداد و پس از تأیید دستگاه نظارت به مجری پرداخت می گردد.

تبصره: در صورت آمادگی تحویل کالا به صورت یکجا توسط فروشنده و تأیید آن توسط نماینده خریدار، پرداخت تمام مبلغ صورت می پذیرد.

ماده ۶: تعهدات فروشنده

۱- فروشنده تعهد می نماید که اقلام موضوع قرارداد را به تعداد کافی و بطور صحیح و بر اساس مشخصات فنی تحویل نماید.

۲- فروشنده متعهد می گردد موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده ۳ تحویل نماید.

۳- بارگیری، حمل، تخلیه موضوع قرارداد بر عهده فروشنده بوده و در صورت نیاز و موافقت خریدار حمل از سوی خریدار به هزینه فروشنده انجام می گیرد.

۴- کلیه مسئولیت های ناشی از موضوع قرارداد از زمان سفارش تا تحویل بر عهده فروشنده می باشد و هر گونه ادعای اعم از نقص یا عیب در برابر خریدار مسموع نمی باشد.

۵- فروشنده متعهد به ارائه خدمات پس از فروش نسبت به موضوع قرارداد به مدت ۱۰ سال می باشد.

۶- فروشنده متعهد به گارانتی یک ساله تجهیزات مربوط به خودروهای آمبولانس می باشد.

۷- فروشنده متعهد به اخذ مجوزات قانونی و همکاری های مورد نیاز خریدار مربوط به پلاک گذاری دستگاه موضوع قرارداد می باشد.

ماده ۷: تعهدات خریدار

خریدار متعهد گردید که پس از تحویل شرح موارد فروش { مطابق نحوه پرداخت تمامی مطالبات فروشنده را پرداخت نماید.

ماده ۸: نماینده فروشنده

فروشنده میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری پس از مبادله قرارداد (ابلاغ) ، نماینده خود را با حدود اختیارات بصورت کتبی به خریدار معرفی نماید. چنانچه فروشنده بخواهد نماینده خود را تغییر دهد ، باید کتباً موضوع را به اطلاع خریدار برساند .

ماده ۹: فورس ماژور

فورس ماژور به وقایعی از قبیل سیل ، طوفان ، زلزله و امثال آن اطلاق می گردد که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل یا جلوگیری بوده و اجرای تعهدات قراردادی را موقتاً یا به طور دائم غیر ممکن می گرداند. طرف متأثر از شرایط فورس ماژور موظف است با حسن نیت حداکثر تلاش خود را به منظور به حداقل رساندن اثرات و خسارات به عمل آورد.

تبصره : تحریم و افزایش ناگهانی یا مستمر تورم و نرخ ارز ولو به طور فاحش مصداق فورس ماژور نمی باشد.

در صورت وقوع حوادثی که مصداق فورس ماژور باشند فروشنده موظف است ظرف ۳ روز از وقوع حوادث ادعاهای خود را کتبا به خریدار جهت بررسی و اخذ تصمیم گیری در خصوص فسخ یا خاتمه قرارداد ارسال نماید. در غیر اینصورت خریدار می تواند قرارداد را فسخ و نسبت به اخذ خسارت و ضبط ضمانت نامه ها اقدام نماید.

ماده ۱۰: اطلاع خریدار از کلیه مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد

خریدار با امضاء قرارداد تأیید مینماید که از مشخصات و خصوصیات و محل تحویل موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متوسل شود.

ماده ۱۱: موارد فسخ قرارداد

۱- خریداری تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

الف - توقف ، ورشکستگی ، مصادره و ضبط اموال (به نحویکه اجرای قرارداد را غیر ممکن نماید) یا انحلال و بسته شدن شرکت فروشنده

ب- هرگونه مشاهده نقص ،عیب در موضوع قرارداد که ناشی از فعل فروشنده باشد. هر چند بعد از تسلیم کالا مشروط بر آن که عیب یا نقص مذکور قبل از تسلیم کالا به خریدار تحقق پیدا کرده باشد.

ج- قصور فروشنده در انجام تعهدات به تشخیص خریدار

د-تأخیر فروشنده در پرداخت برخلاف برنامه زمان بندی توافق شده (که منجر به اخذ خسارت تاخیر و همچنان ایجاد خیار فسخ به نفع خریدار می گردد)

ه-واگذاری تمام یا بخشی از قرارداد به غیر بدون اطلاع و تأیید کتبی خریدار

ز:عدم انجام تعهدات مندرج در ماده ۶

ق:در صورت مستحق اللغیر درآمدن موضوع قرارداد.

۲-خریدار در صورت وقوع هر یک از موارد فوق باید مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده برساند و فروشنده نیز باید پاسخ خود را ظرف مدت (۱۰) روز کاری از تاریخ ابلاغ به خریدار کتباً ارائه نماید، خریدار پس از دریافت پاسخ فروشنده و یا عدم دریافت پاسخ فروشنده در مهلت ده روزه، درخصوص فسخ یا ادامه قرارداد اتخاذ تصمیم می نماید.

۳- در صورت فسخ به نحو فوق، فروشنده باید نسبت به انتقال کالای موضوع قرارداد توسط خریدار به وی اقدامات لازم را انجام نماید.

. در کلیه موارد فسخ قرارداد خریدار میتواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات فروشنده اقدام نماید.

ماده ۱۳:جریمه تاخیر

در صورت تاخیر خریدار در تحویل پرداخت کالای موضوع قرارداد، خریدار حق دارد به ازای هر روز تأخیر غیر مجاز فروشنده میزان ۰/۱ درصد از مبلغ کل قرارداد و حداکثر میزان ۱۵ درصد وی را جریمه نماید، در صورت تأخیر بیش از ۳ هفته خریدار با اخطار کتبی به فروشنده مختار به فسخ قرارداد و ضبط کلیه تضامین در اختیار می باشد.

ماده ۱۳:تعدیل آحاد بها

قیمت های واحد مربوط به عملیات موضوع قرارداد قطعی بوده و مشمول تعدیل آحاد بهاء نمی گردد.

ماده ۱۴:ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

فروشنده موظف است ضمانت نامه مورد قبول کارفرما معادل ۵٪ درصد کل مبلغ قرارداد را هم زمان با انعقاد قرارداد تحت عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به خریدار تسلیم نماید.

تبصره:در صورت قصور فروشنده در انجام تعهدات مندرج در این سفارش، خریدار محق خواهد بود خسارت وارده را از محل کلیه تضامین در اختیار جبران نماید. بدیهی است ضمانت فوق بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات فروشنده محسوب خواهد شد و تا پایان گارانتی نزد خریدار باقی خواهد ماند.

ماده ۱۵: حل اختلاف

چنانچه اختلافی بین خریدار و فروشنده پیش آید ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم توافق موضوع توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و مرجع صالح رسیدگی به دعوی حقوقی ناشی و مرتبط با این قرارداد محاکم قضایی سیرجان خواهد بود .
فروشنده ملزم است تا خاتمه حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نماید.

ماده ۱۶- قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده رسماً اعلام مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله نمایندگان مجلسین ، وزیران و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمیشد و تعهد می نماید که تا پایان اجراء قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در اجرای قرارداد سهام و ذینفع نکند . در صورتیکه محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا برخلاف تعهدات فوق الذکر رفتار نماید، خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات وی را ضبط و کلیه خسارات وارده را نیز به تشخیص خود تعیین و از مطالبات و اموال فروشنده استیفاء نماید و همچنین فروشنده متعهد میگردد هرگاه در جریان اجرای قرارداد یکی از بستگان مذکور در تبصره یک ماده یک قانون فوق الاشعار در تشکیلات وزارت نفت و یا شرکتهای وابسته به آن به یکی از عناوین مذکور در ماده یک همان قانون منصوب شود ، فوراً موضوع را به خریدار اطلاع دهد که در اینصورت خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و فروشنده حق هیچگونه اعتراض و یا ادعائی به هر عنوان که باشند ندارد اگر فروشنده خود مراتب را اطلاع ندهد خریدار به محض اطلاع از حقیقت امر ، علاوه بر فسخ قرارداد ، مجاز و مختار است تضمین انجام تعهدات وی را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی را رأساً تشخیص و از اموال فروشنده استیفاء و وصول نماید.


ماده ۱۷: نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال شده و تمامی آنها ابلاغ شده، تلقی می گردد.

خریدار : شرکت گهر امداد سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان شیراز منطقه گل گهر. ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه
فروشنده:

ماده ۱۸- دستگاه نظارت:

نظارت در اجرای تعهداتی که مجری بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نمود است از طرف خریدار بعهده
که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود، واگذار گردیده.و یا نماینده وی بعنوان ناظر این قرارداد و تایید گر کیفی و کمی تجهیزات مذکور معرفی می شود که مجری موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که بازرس قرارداد یا دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک قرارداد می دهد اجراء کند.

	<p style="text-align: center;">اسناد مناقصه عمومی</p> <p style="text-align: center;">خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا</p>	 <p style="text-align: center;">گهرامداد (سهامی خاص)</p>
--	--	--

ماده ۱۹- تعداد نسخ و مواد قرارداد

این قرارداد در ۳ نسخه مشتمل بر ۱۹ ماده با ضمايم و پیوست های مربوطه تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسید و تمامی نسخ مذکور دارای اعتبار واحد میباشند .

نماینده فروشنده
نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر عامل
مهر و امضا :

نمایندگان خریدار
نام و نام خانوادگی :
سمت : رییس هیئت مدیره
مهر و امضا :
نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر عامل
مهر و امضا :

اسناد مناقصه عمومی

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا



شرح جزئیات موضوع مناقصه



اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

مشخصات تامین کننده

نام شرکت:

نام مدیرعامل:

کد ملی مدیرعامل:

رتبه:

تلفن مستقیم تماس:

تلفن همراه مدیرعامل:

شماره دورنویس:

نام و شعبه بانک تهیه ضمانتنامه:

آدرس:

مهر و امضاء اشخاص مجاز مطابق اساسنامه:

امضاء:	مهر شرکت:
--------	-----------

اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

خرید سه دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا)

اطلاعات و مشخصات شرکت کننده در فراخوان

مشخصات حقوقی شرکت			
نام و نشانی شرکت :		کد پستی:	
تلفن تماس :		دورنگار:	
پست الکترونیک: (e-mail).....سایت الکترونیک (web-)			
شماره ثبت شرکت	تاریخ ثبت	سرمایه ثبت شده	سرمایه پرداخت شده
رئیس هیئت مدیره شرکت بموجب آخرین تغییرات	نام	نام خانوادگی	تجربیات و سابقه کاری
مدیر عامل شرکت بموجب آخرین تغییرات	نام	نام خانوادگی	تجربیات و سابقه کاری
دارندگان حق امضاء بموجب آخرین تغییرات	ردیف	نام	سمت در شرکت
	۱		
	۲		
رشته و رتبه تعیین صلاحیت شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور		نوع شرکت :	
۱- رشته	رتبه	<input type="checkbox"/> سهامی خاص	<input type="checkbox"/> سهامی عام
۲- رشته	رتبه	<input type="checkbox"/> نوع مالکیت :	<input type="checkbox"/> دولتی
		<input type="checkbox"/> خصوصی	
سهامداران اصلی و درصد سهام آنها			
ردیف	نام	درصد سهام	
همکاری با شرکتهای دیگر			

در کادر زیر نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آورجه موجب آخرین تغییرات و مهر شرکت را درج نمائید.

نام و نام خانوادگی	مهر شرکت
سمت در شرکت	



اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

خرید سه دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا)

--	--	--	--	--

اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

خرید و دستگاہ خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

شماره نامه:

تاریخ نامه:

پیوست ۱ - اعلامیه تأیید اعتبار بانکی

شرکت گهر امداد سیرجان (سهامی خاص)

با سلام

در ذیل اطلاعات حساب‌های بانکی و اعتبار شرکت مناقصه‌گر متقاضی حضور در مناقصه شماره: آن شرکت نزد این بانک، جهت اطلاع اعلام می‌گردد.

اطلاعات گردش حساب‌های شرکت برای دوره زمانی یک سال قبل از تاریخ صدور نامه تأیید اعتبار بانکی

نوع حساب	شماره حساب	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	میانگین حساب (ریال)

میزان ضمانت نامه های فعال..... ریال

شرکت فوق‌الذکر دارای اعتبار مالی تا سقف (به عدد) ریال (به حروف) ریال نزد این بانک بوده و اعتبار مالی مذکور تا سقف اعلام شده مورد تأیید می‌باشد.

اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

خرید و دستگاہ خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

مهر و امضای صاحبان امضاء مجاز مناقصه‌گر:

مهر و امضای مجاز بانک / موسسه مالی اعتباری:

پیوست ۲- فرمت ارائه لوح فشرده اسکن اسناد ارزیابی فنی-بازرگانی مناقصه‌گران

لوح فشرده مدارک و مستندات ارزیابی کیفی متقاضی فراخوان، باید در فولدرهای جداگانه و به شرح و ترتیب زیر در یک نسخه که روی آن مهر و امضاء شده به دستگاہ انتشار دهنده فراخوان تحویل گردد:

فولدر شماره ۱: حاوی اسکن برگه‌های تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی که مهر و امضاء گردیده‌اند. (بدون پیوست‌ها)

فولدر شماره ۲: حاوی مدارک عمومی شرکت مطابق دستورالعمل

فولدر شماره ۳: حاوی مدارک و مستندات تجربه (سوابق اجرایی)

فولدر شماره ۴: حاوی مدارک و مستندات حسن سابقه در کارهای قبلی

فولدر شماره ۵: حاوی مدارک و مستندات توان مالی

اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

ردیف	شرح مشخصه	ضریب وزنی	امتیاز نهایی	توضیحات
۱	توان مالی الف: پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه در ۵ سال گذشته، معادل یا بالاتر از مبلغ برآوردی مناقصه ب: هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی سالانه در ۵ سال گذشته ج: سه برابر درآمد ناخالص سالانه در ۵ سال گذشته د: پنج برابر دارایی های ثابت ه- تاییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تا سقف مبلغ برآوردی مناقصه	۱۰		
۲	وجود نماینده رسمی و انحصاری در ایران در خصوص برند پیشنهادی (مورد تایید سفارت ایران در کشور سازنده و اتاق بازرگانی آن کشور)	۱۰		
۳	دارای مرکز خدمات پس از فروش در ایران	۱۰ (الزامی)		
۴	وجود انبار قطعات یدکی مرتبط در کشور	۱۰		
۵	سابقه فروش حداقل ۲ دستگاه خودر مشابه در ۵ سال گذشته در ایران و سابقه عملکردی برند پیشنهادی در یکی از کلانشهرهای کشور	۲۰		
۶	لزوم تطابق کامل مشخصات فنی با اسناد مناقصه	۳۰ (الزامی)		
۷	ارائه سابقه شماره گذاری خودروی مشابه	۱۰		
	جمع کل	۱۰۰		

اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز / تویوتا) مدل ۲۰۲۲ به بالا

توضیحات:

۱- حداقل امتیاز مجاز ارزیابی: ۶۰

۲- شرکت کننده در مناقصه باید حداقل امتیاز ارزیابی را کسب نموده و در صورت عدم کسب امتیاز ذکر شده، آن شرکت از لحاظ فنی بازرگانی مورد تایید نبوده و پاکت ضمانتنامه عودت خواهد شد.

۳- مستندات جدول فوق جهت ارائه و امتیازدهی الزامی می باشد.

پیوست ۱

لیست تجهیزات پزشکی آمبولانس TYPE B
منطبق با استاندارد ملی ۴۳۷۴ به همراه تجهیزات تکمیلی

تجهیزات پزشکی آمبولانس تیپ B			
ردیف	تجهیزات جابجایی و حمل بیمار	واحد شمارش	تعداد
۱	برانکارد اصلی با قابلیت لود بیمار توسط یک کاربر ، صندلی شونده و مجهز به نگهدارنده دارای تاییدیه ۱۰g crash test	دستگاه	۱
۲	چیراسترچر	عدد	۱
۳	لانگ بک بورد	عدد	۱
۴	برانکارد اسکوپ	عدد	۱
۵	پتو	عدد	۲
۶	زیرسری	عدد	۱
۷	ملحفه	عدد	۲
۸	رویه برانکارد یکبار مصرف	رول	۱
ردیف	تجهیزات تهویه و تنفس	واحد شمارش	تعداد
۱	مخزن اکسیژن ۱۰ لیتری به همراه رگولاتور و مانومتر	سیلندر	۲
۲	ریل اکسیژن برندارای گیج نمایشگر فشار سیلندر اکسیژن و شیر انتخاب سیلندر دارای دو خروجی	دستگاه	۱
۳	آمیوبگ اطفال و بزرگسال	عدد	۱
۴	ساکشن برقی پرتابل آمبولانسی مجهز به نگهدارنده دارای تاییدیه	عدد	۱
۵	ساکشن دستی	عدد	۱
ردیف	تجهیزات معاینه	واحد شمارش	تعداد
۱	فشار سنج اطفال و بزرگسال	عدد	۱
۲	گوشی پزشکی اطفال و بزرگسال	عدد	۱
۳	دستگاه تست قند خون	دستگاه	۱
۴	دستگاه فشار خون دیواری	عدد	۱
ردیف	تجهیزات برای مدیریت مسائل تهدید کننده حیات	واحد شمارش	تعداد
۱	کیف احیا(پیوست ۲)	عدد	۱
۲	ست سوختگی	عدد	۱
ردیف	تجهیزات ثابت سازی شکستگی ها و بیمار	واحد شمارش	تعداد
۱	آتل بلو	ست	۱
۲	هد ایمبولایزر	عدد	۱
۳	تشک خلاء	عدد	۱
۴	آتل گردنی فیلادلفیا	عدد	۱

پیوست ۱

لیست تجهیزات پزشکی آمبولانس TYPE B
منطبق با استاندارد ملی ۴۳۷۴ به همراه تجهیزات تکمیلی

۵	K E D	عدد	۱
۶	وسيله كشش	عدد	۱
ردیف	تجهيزات مراقبتهای ویژه	واحد شمارش	تعداد
۱	دستگاه مانیتورینگ برند پویندگان راه سعادت مدل اریا	دستگاه	۱
۲	نگهدارنده ویژه آمبولانسی مانیتورینگ نصب شده در کابین بیمار به همراه سبد جانمایی اکسسوری های دستگاه مانیتورینگ	دستگاه	۱
۳	دستگاه الکتروشوک برند ۳ GS-CORPULS آلمان دارای برکت ویژه	دستگاه	۱
۴	نگهدارنده ویژه آمبولانسی دفیبریلاتور نصب شده در کابین بیمار به همراه سبد جانمایی اکسسوری های دستگاه دفیبریلاتور	دستگاه	۱
۵	کیت زایمان اضطراری	ست	۱
ردیف	تجهيزات مراقبت پرستاری	واحد شمارش	تعداد
۱	ظرف جمع آوری مواد برنده	عدد	۱
۲	ظرف پلاستیکی جمع آوری ادرار	عدد	۱
۳	لگن ادرار ومدفوع	عدد	۱
۴	کیسه استفراغ	بسته	۱
۵	C O L D B O X	عدد	۱
۶	مایع ضد عفونی کننده ۲۵۰ سی سی	عدد	۲
ردیف	تجهيزات ایمنی و حفاظت شخصی	واحد شمارش	تعداد
۱	جلیقه شبرنگ	عدد	۲
۲	طناب ۳ متری	عدد	۱
۳	تبر کوچک	عدد	۱
۴	دپلم	عدد	۱
۵	دستکش کار	عدد	۲
۶	مثلث خطر	عدد	۲
۷	کاتر	عدد	۱
۸	چراغ فوه بزرگ	عدد	۱
۹	کپسول اطفای حریق ۲ کیلویی	سیلندر	۱

پیوست ۱

لیست تجهیزات پزشکی آمبولانس TYPE B
منطبق با استاندارد ملی ۴۳۷۴ به همراه تجهیزات تکمیلی

ردیف	تجهیزات پزشکی تکمیلی_طبق استاندارد ملی الزامی نیستند .	واحد شمارش	تعداد
۱	ونتیلاتور برند WEINNMAN آلمان مدل EASY CPR به همراه هولدر	دستگاه	۱
۲	نبولایزر	دستگاه	۱
۳	گرم کن سرم	دستگاه	۱
۴	یخچال دارو	دستگاه	۱

پیوست ۲
لیست تجهیزات کیف احیا

تجهیزات و لوازم مصرفی کیف احیا			
ردیف	ست تنفسی	واحد شمارش	تعداد
۱	کپسول اکسیژن دو لیتری به همراه مانومتر	سیلندر	۱
۲	ایروی سایز ۱	عدد	۲
۳	ایروی سایز ۲	عدد	۲
۴	ایروی سایز ۳	عدد	۲
۵	ایروی سایز ۴	عدد	۲
۶	دهان باز کنی	عدد	۱
ردیف	ست جراحی عمومی	واحد شمارش	تعداد
۱	دسته بیستوری ۴	سیلندر	۱
۲	پنست بی دندان	عدد	۱
۳	پنست با دندان	عدد	۱
۴	پنس مگیل	عدد	۱
۵	قیچی یک سر تیز	عدد	۱
۶	قیچی دو سر تیز	عدد	۱
۷	گالی پاد	عدد	۱
۸	شان بدون پرفوره	عدد	۱
۹	تیغ بیستوری	بسته	۱
۱۰	رسیور	عدد	۱
ردیف	ست معاینه	واحد شمارش	تعداد
۱	چراغ قوه قلمی	عدد	۱
۲	دستکش استریل معاینه لاتکس	جفت	۵
۳	لارنگسکوپ سه تیغه	ست	۱
ردیف	ست تزریق	واحد شمارش	تعداد
۱	سرنگ ۵ سی سی	عدد	۵
۲	سرنگ ۲/۵ سی سی	عدد	۵
۳	اسکالپ	عدد	۵
۴	آنژیوکت صورتی	عدد	۵
۵	آنژیوکت خاکستری	عدد	۵
۶	گارو	عدد	۱
ردیف	ست پانسمان	واحد شمارش	تعداد
۱	باند ده سانت دور بافت	عدد	۱۰
۲	باند پنج سانت دور بافت	عدد	۱۰
۳	باند کشی ده سانت	عدد	۶
۴	گاز استریل	عدد	۱۰
۵	چسب لوکو پلاست پنج سانت	عدد	۱
۶	چسب ضد حساسیت	عدد	۱
۷	سوزن ونچ بخیه ۲/۰	عدد	۱
۸	سوزن ونچ بخیه ۳/۰	عدد	۱
۹	پنبه الکل	بسته	۱
۱۰	بتادین ۲۰۰ سی سی	عدد	۱
ردیف	ست معاینه	واحد شمارش	تعداد
۱	دماسنج طبی دهانی	عدد	۱
۲	چکش رفلکس	عدد	۱
۳	آبسلانگ	بسته	۱

امبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

بخش اول:

مشخصات فنی خودرو اسپرینتر

سال ساخت	۲۰۲۲ به بالا
حجم موتور	1998CC
حداکثر قدرت	۱۷۰ اسب بخار
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع)	5932-2345-2616mm
نوع موتور	OM654
نوع جعبه دنده	گیربکس اتوماتیک
محور محرک	RWD
سیستم ترمز	ترمز جلو: دیسکی ترمز عقب: دیسکی

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

بخش دوم:

کابین بیمار

تریم کابین بیمار (کانورژن آمبولانس جهت تیپ B):	
ردیف	شرح
۱	استراکچر سراسری کابین جهت تقویت کانورژن داخلی و نصب ایمن و مستحکم تجهیزات پزشکی و هولدرها مربوطه
۲	<p>- پوشش کامل کابین عقب کامپوزیتی قابل شستشو و مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش و مقاوم در برابر اسید ، مواد ضد عفونی کننده</p> <p>- سقف بصورت یکپارچه با جانمایی:</p> <p>جانمایی نگهدارنده های سرم مدل درموقعیت بالا و پایین بدن بیمار به منظور امکان تزریق در نواحی مختلف بدن</p> <p>جانمایی دستگیره سقفی به منظور ارتقا ایمنی کادر درمان در زمان ارائه خدمات درمانی در آمبولانس در حال حرکت</p> <p>جانمایی روشنایی</p>
۳	<p>سیستم قفسه بندی کابین بیمار شامل:</p> <p>۱-۳) بورد مستحکم نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی</p> <p>۲-۳) کتو و قفسه های قفل شونده جهت جلوگیری از باز شدن در هنگام حرکت از جنس PVC قابل شستشو و مقاوم در برابر رطوبت</p> <p>۳-۳) فیکسچر کپسول های اکسیژن شامل دو عدد پایه نگهدارنده و هولدر اصلی جهت نگهداری ۲ عدد کپسول ۱۰ لیتری متصل به استراکچر مستحکم</p> <p>۴-۳) نگهدارنده تشک خلا</p>

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

۴	محفظه های سقفی در یک سمت کابین به مجهز به دربهای شفاف (به منظور ایجاد سهولت در دسترسی سریع) قفل شونده و لولا های با قابلیت باز نگه داشتن درب بدون نیاز به جک کمکی
۵	پارتیشن جدا کننده کابین راننده از کابین عقب ۵-۱) همراه با پنجره ارتباطی کشویی با شیشه های نشکن ۵-۲) پرده جهت جلوگیری از انعکاس نور کابین بیمار
۶	کف کابین با کفپوش یکپارچه و بدون درز با دیواره ها ، مقاومت در برابر لغزش ، مقاوم در برابر شعله وری، آنتی باکتریال و قابل ضد عفونی
۷	صندلی پرستار در موقعیت بالای سر برانکارد (با کمربند ایمنی/مجهز به آرم رست و پشت سری)
8	نیمکت همراه بیمار ۸-۱) نشیمن های فومی با روکش چرم قابل شستشو و ضد عفونی ۸-۲) کمربند ایمنی دو نقطه ایی اتوماتیک برای هر سرنشین ۸-۳) دارای پشتی و پشت سری ۸-۴) فضای انبارش تجهیزات ایمنی و یکبار مصرف زیر نیمکت با درب های جک دار
9	دستگیره در امتداد سقف خودرو جهت کمک به حفظ تعادل و ارتقا ایمنی پرستار در هنگام ارائه خدمات درمانی در آمبولانس در حال حرکت
10	عایق بندی برودتی ، حرارتی و اکوستیک کامل کابین بیمار با استفاده از عایق های مقاوم در برابر شعله وری به منظور ارتقا کارایی سیستم تهویه /گرمایش /سرمایش و کاهش سر و صدای محیطی کابین بیمار
۱۱	فضای انباری درب کشویی دوم شامل : ۱۱-۱) استراکچر مستحکم

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

<p>۱۱-۲) کاور کامپوزیتی یکپارچه دیواره پشت درب کشویی دوم ۱۱-۳) عایق برودتی ، حرارتی و آکوستیک بین دیواره کامپوزیتی پشت درب کشویی و دیواره کابین ۱۱-۴) نگهدارنده سیلندرهای اکسیژن (۲ سیلندر) متصل به استراکچر فلزی پشت درب کشویی ۱۱-۵) دریچه دسترسی به شیر سیلندرهای اکسیژن از داخل کابین ۱۱-۵) نگهدارنده لانگ بک بورد ۱۱-۶) نگهدارنده اسکوپ استرچر ۱۱-۷) نگهدارنده چیر استرچر ۱۱-۸) نگهدارنده تشک خلا</p>	
عایق بندی کامل کلیه درزها و دیواره ها	۱۲
سیستم برق و روشنایی	
شرح	ردیف
سیستم برق کابین عقب به صورت مستقل از سیستم برق خودرو مخصوص کابین آمبولانس با رعایت کلیه اصول استاندارد ۴۳۷۴	۱
<p>پنل برق دیجیتال جهت کنترل سیستم برق ، مخصوص تیپ B (داخل کابین بیمار) :</p> <p>۲-۱) کلید های کنترل سیستم روشنایی / سیستم تهویه / گرمایش و سرمایش /</p> <p>۲-۲) کلید قطع کننده برق اصلی کابین بیمار</p> <p>۲-۳) مدار کاملا ایزوله (در صورت بروز اتصال کوتاه در مدار تنها فیوزهای محافظ آسیب دیده و به بورد های کنترل آسیبی وارد نمی شود)</p> <p>۲-۴) کلید فعال سازی برق ۲۲۰ ولت</p> <p>۲-۵) فیوز مجزای هر مصرف کننده</p>	۲
<p>پنل کنترل برق (کابین راننده):</p> <p>۳-۱) کلید روشن و خاموش اصلی برق کابین بیمار</p> <p>۳-۲) امکان کنترل عملگرهای اصلی برق کابین بیمار توسط راننده شامل نور کابین</p>	۳

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

<p>عقب، فن تهویه، بخاری و پرژکتور درب عقب. ۳-۳) نشان دهنده وصل بودن برق کابین عقب و نشان دهنده باز بودن درب عقب</p>	
<p>قابلیت مکالمه همزمان کابین عقب با راننده (INTERCOM)</p>	۴
<p>سیستم روشنایی کابین بیمار شامل: ۵-۱) لامپهای سقفی با نور سفید مطابق با استاندارد جهت روشنایی کابین ۵-۲) پرژکتور نصب شده در قسمت درب عقب آمبولانس جهت روشن کردن محوطه بارگیری آمبولانس</p>	۵
<p>خروجی برق ۱۲ ولت جهت شارژ تجهیزات پزشکی الکترونیکی کابین بیمار نصب شده روی بورد تجهیزات پزشکی با درپوش</p>	۶
<p>سیستم برق ۲۲۰ ولت شامل: ۷-۱) باتری اضافه جهت پشتیبانی از برق خودرو ۷-۲) سویچ الکترونیکی اتصال باتری اصلی خودرو و باتری کمک به دینام خودرو جهت شارژ (به منظور جلوگیری از فشار بیش از اندازه بر روی دینام خودرو) ۷-۳) مبدل ۳۰۰۰ وات تبدیل برق ۱۲ ولت به ۲۲۰ ولت ۷-۴) خروجی برق ۲۲۰ ولت ۷-۵) پریز اتصال به منبع خارجی برق ۲۲۰ ولت متصل به بدنه خودرو ۷-۶) شارژر باتری جهت شارژ باتری های آمبولانس در زمان توقف با استفاده از برق ۲۲۰ ولت</p>	۷
<p>فن قدرتمند (دو طرفه) / نصب شده روی سقف خودرو با شکل ظاهری آیرودینامیک جهت به حداقل رساندن مقاومت هوایی در سرعت های بالا</p>	۸

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

سیستم سرمایش و گرمایش	
ردیف	شرح
۱	آمبولانس بنز اسپرینتر دارای سیستم فابریک کولر کابین بیمار می باشد
۲	سیستم گرمایش مستقل کابین بیمار

سیستم آلام و آژیر هشدار دهنده و علائم ظاهری آمبولانس:	
ردیف	شرح
۱	چراغ خطی با لامپ های LED در قسمت جلوی سقف
۲	دو عدد چراغ استروپ لایت NB در قسمت عقب خودرو
۳	دو عدد چراغ کنسولی چپ و راست بدنه آمبولانس
۴	آژیر ، آمپلی فایر و میکروفن
۵	نوار کشی و برچسب های مخصوص آمبولانس
۶	مات کن و پوشش های ضد نور کلیه شیشه های کابین عقب

بخش سوم:

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

تجهیزات پزشکی

ردیف	شرح
۱	برانکارد اتوماتیک • با قابلیت حمل و نقل آسان و سریع بیمار با یک اپراتور با کمک پایه های تاشونده پس از برخورد به بدنه آمبولانس • دارای تشک فومی ضد آب • دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و تاییدیه تست 10G
۲	پلت فرم دو طبقه نگهدارنده برانکارد (سینی برانکارد) با قابلیت جانمایی یک عدد لانگ بک برد و یا اسکوپ استرچر زیر برانکارد/ مجهز به رمپ تاشو و پوشش ریل ها با روکش استیل
۳	ساکشن پرتابل آمبولانسی ۱۲ ولت مجهز به هولدر نصب روی بورد تجهیزات پزشکی
۴	کیف احیا (مطابق لیست پیوست ۲)
۵	سیستم اکسیژن رسانی شامل: ۱-۵) فیکسچر کپسول های اکسیژن ۲-۵) دو عدد کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری ، ۳-۵) دو عدد رگولاتور، ۴-۵) ریل اکسیژن شامل دو عدد آلت اکسیژن بالای سر برانکارد (جهت اکسیژن رسانی و اتصال به دستگاه ونتیلاتور به همراه شیر انتخاب سیلندر اکسیژن و گیج نشان دهنده فشار سیلندر انتخاب شده) ۵-۵) فلومتر ۶-۵) لوله کشی مخصوص اکسیژن و گازهای پزشکی
۶	چیر استرچر
۷	لانگ بک بورد

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

برانکار اسکوپ	۸
تشک خلا	۹
ثابت نگهدارنده سر HEAD IMOBILIZER	۱۰
وسيله کشش (TRACTION SPLINT)	۱۱
ست آتل BLUE SPLINT	۱۲
آتل گردنی فیلادلفیا	۱۳
جلیقه ثابت سازی ستون فقرات (K.E.D)	۱۴
دستگاه الکتروشوک GS-CORPULS3 دارای براکت ویژه آمبولانسی دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۱۵
دستگاه مانیتور مدل آریا برند پویندگان راه سلامت دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش دارای ماژولهای : ECG/SPO2(MASIMO)/NIBP/RESP/2TEMP	۱۶
ونتیلاتور WEINMANN مدل EASY CPR دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۱۷
ست سوختگی	۱۸
ست زایمان اضطراری	۱۹
دستگاه اندازه گیری قند خون	۲۰
دستگاه فشار خون سنج ثابت پایه دار نصب شده روی بورد تجهیزات پزشکی دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۲۱
COLD BOX محفظه نگهدارنده عضو قطع شده	۲۲

آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۷ تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

دو عدد قلاب سرم سقفی	۲۳
هولدرهای مخصوص الکتروشوک و مانیتورینگ روی بورد تجهیزات پزشکی با قابلیت چرخش در زوایای مختلف	۲۴
سایر تجهیزات پزشکی (مطابق لیست پیوست شماره ۱)	۲۵

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

بخش اول:

مشخصات فنی خودروی تویوتا هایس سقف بلند

سال ساخت	۲۰۲۲ به بالا
حجم موتور	۳۴۵۶CC
حداکثر قدرت	۲۶۸ اسب بخار / ۹۸ کیلووات
ابعاد(طول، عرض، ارتفاع)	2280-1950-5915mm
نوع موتور	۶سیلندر
نوع جعبه دنده	گیربکس دستی
سیستم حرکتی خودرو	موتور جلو-دیفرانسیل عقب
سیستم ترمز	ترمز جلو: دیسکی تهویه شونده ترمز عقب: دیسکی تهویه شونده

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

بخش دوم:

کابین بیمار

تریم کابین بیمار (کانورژن آمبولانس جهت تیپ B):	
ردیف	شرح
۱	استراکچر سراسری کابین جهت تقویت کانورژن داخلی و نصب ایمن و مستحکم تجهیزات پزشکی و هولدرها مربوطه
۲	<p>*پوشش کامل کابین عقب کامپوزیتی قابل شستشو و مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش و مقاوم در برابر اسید ، مواد ضد عفونی کننده</p> <p>*سقف بصورت یکپارچه با جانمایی:</p> <p>جانمایی نگهدارنده های سرم مدل درموقعیت بالا و پایین بدن بیمار به منظور امکان تزریق در نواحی مختلف بدن</p> <p>جانمایی دستگیره سقفی به منظور ارتقا ایمنی کادر درمان در زمان ارائه خدمات درمانی در آمبولانس در حال حرکت</p> <p>جانمایی روشنایی</p>
۳	<p>سیستم قفسه بندی کابین بیمار شامل:</p> <p>۱-۳) بورد مستحکم نصب تجهیزات پزشکی الکترونیکی</p> <p>۲-۳) کتو و قفسه های قفل شونده جهت جلوگیری از باز شدن در هنگام حرکت از جنس PVC قابل شستشو و مقاوم در برابر رطوبت</p> <p>۳-۳) فیکسچر کپسول های اکسیژن شامل دو عدد پایه نگهدارنده و هولدر اصلی جهت نگهداری ۲ عدد کپسول ۱۰ لیتری متصل به استراکچر مستحکم</p> <p>۴-۳) نگهدارنده تشک خلا</p>

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

۴	محفظه های سقفی در یک سمت کابین به مجهز به دربهای شفاف (به منظور ایجاد سهولت در دسترسی سریع) قفل شونده و لولا های با قابلیت باز نگه داشتن درب بدون نیاز به جک کمکی
۵	پارتیشن جدا کننده کابین راننده از کابین عقب ۵-۱) همراه با پنجره ارتباطی کشویی با شیشه های نشکن ۵-۲) پرده جهت جلوگیری از انعکاس نور کابین بیمار
۶	کف کابین با کفپوش یکپارچه و بدون درز با دیواره ها ، مقاومت در برابر لغزش ، مقاوم در برابر شعله وری، آنتی باکتریال و قابل ضد عفونی
۷	صندلی پرستار در موقعیت بالای سر برانکارد (با کمربند ایمنی/مجهز به آرم رست و پشت سری)
8	نیمکت همراه بیمار ۸-۱) نشیمن های فومی با روکش چرم قابل شستشو و ضد عفونی ۸-۲) کمربند ایمنی دو نقطه ایی اتوماتیک برای هر سرنشین ۸-۳) دارای پشتی و پشت سری ۸-۴) فضای انبارش تجهیزات ایمنی و یکبار مصرف زیر نیمکت با درب های جک دار
9	دستگیره در امتداد سقف خودرو جهت کمک به حفظ تعادل و ارتقا ایمنی پرستار در هنگام ارائه خدمات درمانی در آمبولانس در حال حرکت
10	عایق بندی برودتی ، حرارتی و اکوستیک کامل کابین بیمار با استفاده از عایق های مقاوم در برابر شعله وری به منظور ارتقا کارایی سیستم تهویه /گرمایش /سرمایش و کاهش سر و صدای محیطی کابین بیمار
11	عایق بندی کامل کلیه درزها و دیواره ها

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

سیستم برق و روشنایی	
ردیف	شرح
۱	سیستم برق کابین عقب به صورت مستقل از سیستم برق خودرو مخصوص کابین آمبولانس با رعایت کلیه اصول استاندارد ۴۳۷۴
۲	پنل برق دیجیتال جهت کنترل سیستم برق ، مخصوص تیپ B (داخل کابین بیمار) : ۱-۲) کلید های کنترل سیستم روشنایی / سیستم تهویه / گرمایش و سرمایش / ۲-۲) کلید قطع کننده برق اصلی کابین بیمار ۳-۲) مدار کاملاً ایزوله (در صورت بروز اتصال کوتاه در مدار تنها فیوزهای محافظ آسیب دیده و به بورد های کنترل آسیبی وارد نمی شود) ۴-۲) کلید فعال سازی برق ۲۲۰ ولت ۵-۲) فیوز مجزای هر مصرف کننده
۳	پنل کنترل برق (کابین راننده): ۱-۳) کلید روشن و خاموش اصلی برق کابین بیمار ۲-۳) امکان کنترل عملگرهای اصلی برق کابین بیمار توسط راننده شامل نور کابین عقب، فن تهویه، بخاری و پرژکتور درب عقب. ۳-۳) نشان دهنده وصل بودن برق کابین عقب و نشان دهنده باز بودن درب عقب
۴	قابلیت مکالمه همزمان کابین عقب با راننده (INTERCOM)
۵	سیستم روشنایی کابین بیمار شامل: ۱-۵) لامپهای سقفی با نور سفید مطابق با استاندارد جهت روشنایی کابین ۲-۵) پرژکتور نصب شده در قسمت درب عقب آمبولانس جهت روشن کردن محوطه بارگیری آمبولانس
۶	خروجی برق ۱۲ ولت جهت شارژ تجهیزات پزشکی الکترونیکی کابین بیمار نصب شده روی بورد تجهیزات پزشکی با درپوش

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

۷	<p>سیستم برق ۲۲۰ ولت شامل:</p> <p>۱-۷) باتری اضافه جهت پشتیبانی از برق خودرو</p> <p>۲-۷) سویچ الکترونیکی اتصال باتری اصلی خودرو و باتری کمک به دینام خودرو جهت شارژ (به منظور جلوگیری از فشار بیش از اندازه بر روی دینام خودرو)</p> <p>۳-۷) مبدل ۳۰۰۰ وات تبدیل برق ۱۲ ولت به ۲۲۰ ولت</p> <p>۴-۷) خروجی برق ۲۲۰ ولت</p> <p>۵-۷) پریز اتصال به منبع خارجی برق ۲۲۰ ولت متصل به بدنه خودرو</p> <p>۶-۷) شارژر باتری جهت شارژ باتری های آمبولانس در زمان توقف با استفاده از برق ۲۲۰ ولت</p>
۸	<p>فن قدرتمند (دو طرفه) / نصب شده روی سقف خودرو با شکل ظاهری آیرودینامیک جهت به حداقل رساندن مقاومت هوایی در سرعت های بالا</p>

سیستم سرمایش و گرمایش	
ردیف	شرح
۱	آمبولانس تویوتا هایس دارای سیستم فابریک کولر کابین بیمار می باشد
۲	سیستم گرمایش مستقل کابین بیمار

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

سیستم آلام و آژیر هشدار دهنده و علائم ظاهری آمبولانس:	
ردیف	شرح
۱	چراغ خطی با لامپ های LED در قسمت جلوی سقف
۲	دو عدد چراغ استروپ لایت NB در قسمت عقب خودرو
۳	دو عدد چراغ کنسولی چپ و راست بدنه آمبولانس
۴	آژیر ، آمپلی فایر و میکروفن
۵	نوارکشی و برجسب های مخصوص آمبولانس
۶	مات کن و پوشش های ضد نور کلیه شیشه های کابین عقب

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی استاندارد ۴۳۷۴

بخش سوم:

تجهیزات پزشکی

ردیف	شرح
۱	برانکارد اتوماتیک • با قابلیت حمل و نقل آسان و سریع بیمار با یک اپراتور با کمک پایه های تاشونده پس از برخورد به بدنه آمبولانس • دارای تشک فومی ضد آب • دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران و تاییدیه تست 10G
۲	پلت فرم دو طبقه نگهدارنده برانکارد (سینی برانکارد) با قابلیت جانمایی یک عدد لانگ بک برد و یا اسکوپ استرچر زیر برانکارد/ مجهز به رمپ تاشو و پوشش ریل ها با روکش استیل
۳	ساکشن پرتابل آمبولانسی ۱۲ ولت مجهز به هولدر نصب روی بورد تجهیزات پزشکی
۴	کیف احیا (مطابق لیست پیوست ۲)
۵	سیستم اکسیژن رسانی شامل: ۱-۵) فیکسچر کپسول های اکسیژن ۲-۵) دو عدد کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری ، ۳-۵) دو عدد رگولاتور، ۴-۵) ریل اکسیژن شامل دو عدد آلت اکسیژن بالای سر برانکارد (جهت اکسیژن رسانی و اتصال به دستگاه ونتیلاتور به همراه شیر انتخاب سیلندر اکسیژن و گیج نشان دهنده فشار سیلندر انتخاب شده) ۵-۵) فلومتر ۶-۵) لوله کشی مخصوص اکسیژن و گازهای پزشکی

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

چیر استرچر	۶
لانگ بک بورد	۷
برانکار اسکوپ	۸
تشک خلا	۹
ثابت نگهدارنده سر HEAD IMOBILIZER	۱۰
وسیله کشش (TRACTION SPLINT)	۱۱
ست آتل BLUE SPLINT	۱۲
آتل گردنی فیلادلفیا	۱۳
جلیقه ثابت سازی ستون فقرات (K.E.D)	۱۴
دستگاه الکتروشوک GS-CORPULS3 دارای براکت ویژه آمبولانسی دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۱۵
دستگاه مانیتور مدل آریا برند پویندگان راه سلامت دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش دارای ماژولهای : ECG/SPO2(MASIMO)/NIBP/RESP/2TEMP	۱۶
ونتیلاتور WEINMANN مدل EASY CPR دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۱۷
ست سوختگی	۱۸
ست زایمان اضطراری	۱۹
دستگاه اندازه گیری قند خون	۲۰

آمبولانس تویوتا هایس تیپ B کانورژن با تجهیزات پزشکی
استاندارد ۴۳۷۴

دستگاه فشار خون سنج ثابت پایه دار نصب شده روی بورد تجهیزات پزشکی دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش	۲۱
COLD BOX محفظه نگهدارنده عضو قطع شده	۲۲
دو عدد قلاب سرم سقفی	۲۳
هولدرهای مخصوص الکتروشوک و مانیتورینگ روی بورد تجهیزات پزشکی با قابلیت چرخش در زوایای مختلف	۲۴
سایر تجهیزات پزشکی (مطابق لیست پیوست شماره ۱)	۲۵